



*Ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Produzioni animali

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale, che si applica dal 1° novembre 2018;

**VISTO** il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla *“disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art.15 della legge 28 luglio 2016, n.154”* che abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30 la quale l'art. 3 prevedeva che i libri genealogici sono istituiti, previa approvazione ministeriale, da Associazioni nazionali allevatori di specie o di razza;

**VISTO** in particolare l'art. 5 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, siano emanate le linee guida di natura tecnica per la valutazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici;

**VISTO** inoltre l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce che i disciplinari dei libri genealogici precedentemente approvati ai sensi della legge n.30/1991 sono considerati Programmi genetici ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

**VISTO** il decreto ministeriale n.11781 del 20 maggio 2016 con il quale è stato approvato il testo, attualmente in vigore, del *“Disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina”* e delle *“Norme tecniche del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina”*;

**VISTA** la nota n. 1047 del 28 maggio 2018 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini, che gestisce il libro genealogico della specie suina, ha chiesto l'approvazione della modifica della denominazione alternativa o locale della razza *Apulo Calabrese* da: *“Nero abruzzese”* a *Nero d'Abruzzo* riportata nell'allegato 1 delle Norme tecniche del disciplinare del libro genealogico e registro anagrafico della specie suina, sulla base del conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del libro genealogico (CTC) riunitasi nella seduta del 22 marzo 2018;

**CONSIDERATO** che la suddetta modifica così come motivate e approvate dalla CTC nella riunione del 22 marzo 2018, è meritevole di essere accolta;

**CONSIDERATO** che la modifica in questione non varia, gli obiettivi fissati per la conservazione e la valorizzazione delle razze iscritte al registro anagrafico così come previsto nel *“Disciplinare del libro genealogico e registro anagrafico della specie suina”*;

**D E C R E T A :**

**Articolo 1** – Sulla base delle motivazioni indicate alle premesse, l'allegato 1 delle *“Norme tecniche del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina”* approvato con

# **NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO E REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE SUINA**

## **CAPITOLO I**

### **Caratteri morfologici delle razze**

I caratteri morfologici delle razze del libro genealogico sono riportati nel quadro sinottico A.

I caratteri morfologici delle razze del registro anagrafico - razze estere a limitata diffusione in Italia - sono riportati nel quadro sinottico B.

I caratteri morfologici delle razze del registro anagrafico - tipi genetici autoctoni - sono riportati nel quadro sinottico C.

I caratteri morfologici delle razze del registro anagrafico – razze sintetiche - sono riportati nel quadro sinottico D.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Libro genealogico

La presenza dei seguenti caratteri, se molto accentuata o evidente, comporta l'esclusione dei soggetti dal libro genealogico:

#### Razza Large White italiana:

- orecchie cadenti;
- macchie cutanee numerose ed estese;
- presenza di setole pigmentate.

#### Razza Landrace italiana:

- orecchie erette;
- macchie cutanee numerose ed estese;
- presenza di setole pigmentate.

#### Razza Duroc italiana:

- presenza di zone con setole depigmentate numerose ed estese nei soggetti con mantello colorato.

#### Razza Pietrain:

- assenza di pezzature nere e di setole pigmentate.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico

### **Razze a limitata diffusione in Italia**

#### Razza Landrace belga:

- orecchie erette;
- macchie cutanee numerose ed estese;
- presenza di setole pigmentate.

### Razza Spot:

- assenza di zone a cute pigmentata;
- orecchie erette e grandi.

### Razza Hampshire:

- estensione della fascia bianca su più del 50% della superficie corporea;
- assenza della fascia bianca;
- orecchie cadenti.

### **Tipi genetici autoctoni**

#### Razza Cinta Senese:

- Assenza della fascia bianca sul torace;
- Fascia bianca che non cinge completamente il torace;
- Fascia bianca invadente (estesa su oltre il 50% della superficie corporea);
- Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;
- Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate al di fuori della cinta e del setto nasale;
- Mantello striato od agouti;
- Orecchie erette;
- Profilo fronto-nasale concavo.

#### Razza Mora Romagnola:

- Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate;
- Ventre ed interno degli arti pigmentati e scuri negli adulti;
- Assenza della linea sparta negli adulti;
- Mantello striato od agouti.
- Orecchie erette.

#### Razza Nero Siciliano

- Assenza di criniera;
- Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate ad eccezione dei soggetti "faccioli" che possono anche presentare balzane;
- Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace;
- Mantello striato od agouti;
- Presenza di setole rosse o rosso-giallastre.

#### Razza Casertana

- Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate;
- Orecchie erette;
- Mantello striato od agouti;
- Setole diffuse su tutto il corpo e/o ispide e grossolane.

#### Razza Apulo-Calabrese

- Assenza di criniera;
- Estensione delle balzane oltre il garretto o, anteriormente, oltre il pastorale.
- Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;

- Mantello striato od agouti;
- Orecchie erette (tollerate se con punta rivolta in basso);.

### Razza Sarda

- Assenza di setole;
- Orecchie erette;
- Profilo fronto-nasale concavo;
- Cute totalmente depigmentata;
- Mantello striato od agouti;
- Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace.

### **Razze sintetiche**

#### Razza Nero di Parma

- Orecchie erette;
- Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;
- Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate;
- Mantello striato od agouti.

## CAPITOLO II

### Requisiti minimi per l'iscrizione dei riproduttori alle sezioni del libro genealogico e del registro anagrafico

In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14, del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico, i requisiti minimi per l'iscrizione dei riproduttori alle diverse sottosezioni delle sezioni scrofe e verri sono riportati rispettivamente nei quadri sinottici E, F, G, H, I, L, M, N.

## CAPITOLO III

### Requisiti genotipici specifici

In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico, i requisiti genotipici per l'iscrizione dei soggetti sono i seguenti:

1. Razze Large White Italiana, Landrace italiana, Duroc italiana  
Assenza dell'allele recessivo al locus responsabile dell'ipertermia maligna

I genitori di soggetti delle razze Large White italiana, Landrace italiana, Duroc italiana che siano risultati omozigoti recessivi o eterozigoti al locus responsabile dell'ipertermia maligna sono radiati dal Libro genealogico. Al fine di ottenerne la riammissione al Libro genealogico, l'allevatore può richiedere l'effettuazione a proprie spese dell'accertamento del loro genotipo e tale accertamento deve dimostrare l'assenza dell'allele recessivo

I soggetti iscritti al Libro genealogico, non coinvolti nella tipizzazione del genotipo responsabile dell'ipertermia maligna, sono considerati non portatori.

2. Tipi genetici autoctoni

Assenza di alleli incompatibili con gli standard di razza

I soggetti portatori di un allele incompatibile sono radiati dal Registro anagrafico.

I soggetti iscritti al Registro anagrafico, non coinvolti nella tipizzazione di un genotipo incompatibile con lo standard di razza, sono considerati conformi.

## QUADRO A

### Libro genealogico

	LARGE WHITE ITALIANA	LANDRACE ITALIANA	DUROC ITALIANA	PIETRAIN
<b>TIPO</b>	Robusto, rustico di buona taglia non adiposo con scheletro solido.	Robusto, longilineo di buona taglia non adiposo con scheletro solido.	Di buona mole, armonico, tendente al compatto.	Di media mole, molto camoso, scheletro leggero ma solido
<b>MANTELLO E PIGMENTAZIONE</b>	Setole bianche, cute depigmentata (rosea); è tollerata la presenza di qualche piccola macchia nera o ardesia.	Setole bianche, cute depigmentata (rosea); è tollerata la presenza di qualche piccola macchia nera o ardesia.	Cute color ardesia chiaro con tonalità più scure su dorso, lombi e superficie caudale degli arti posteriori. Cute rosea su faccia, gola, petto, superficie interna degli arti posteriori, ventre e perineo; grifo con cute nero ardesia; mantello formato da setole forti rosse e nere; il mantello può assumere colorazione dal mogano scuro al marrone chiaro. E' ammesso il mantello bianco per i soggetti ottenuti con il programma di introgressione attuato secondo le disposizioni dell'Ufficio centrale	Mantello di colore bianco sporco cosparsa irregolarmente di pezzature nere di dimensioni variabili; setole corte e dure che possono presentare riflessi rosati intorno alle macchie nere.
<b>TESTA</b>	Leggera con fronte larga e faccia di media lunghezza a profilo fronto-nasale leggermente concavo o rettilineo; mascelle larghe, robuste e nette; guance e gola magre; orecchie erette.	Leggera di media lunghezza con profilo fronto-nasale a concavità appena accennata o rettilineo; grugno ben sviluppato; mascelle forti e nette; guance e gola magre; orecchie dirette in avanti ed in basso, relativamente lunghe e leggere.	Corta, profilo fronto-nasale leggermente concavo; ciglia e sopracciglia nere, rime palpebrali color ardesia; orecchie piccole, pendule con setole rosse e corte; sul bordo del padiglione auricolare le setole scure formano un caratteristico alone.	Relativamente leggera, con regione facciale corta e profilo fronto-nasale rettilineo o leggermente concavo; occhi ampi e vivaci, orecchie corte ma larghe, portate pressochè orizzontalmente, con la punta leggermente rivolta in alto.
<b>COLLO</b>	Di lunghezza moderata, relativamente più muscoloso nel maschio ed armonicamente attaccato al tronco.	Relativamente allungato, armonicamente collegato con la testa ed il tronco.	—————	Corto ma leggero, con forte sviluppo delle masse muscolari nella parte dorsale.
<b>TRONCO</b>	Sufficientemente lungo, di forma cilindrica depressa lateralmente; spalle muscolose e ben fasciate; petto largo e profondo; dorso, lombi e groppa muscolosi ed uniformemente larghi, formanti una linea tendente all'orizzontale; coda robusta, attaccata alta; natiche convesse; ventre sostenuto formante con lo sterno una linea diritta ed orizzontale; prosciutto molto sviluppato in senso antero-posteriore, ben disceso, spesso, muscoloso, non gobloso.	Molto allungato, spalle leggere e ben fasciate; petto muscoloso; dorso lombi e groppa molto lunghi e muscolosi, di larghezza uniforme o leggermente crescente in senso cranio-caudale, formanti una linea tendente all'orizzontale; coda attaccata alta; ventre sostenuto formante con lo sterno una linea diritta; prosciutto molto sviluppato in senso antero-posteriore, ben disceso, spesso, ben muscoloso e non gobloso.	Lungo, profondo, largo, spalle muscolose e ben sviluppate; petto ampio e profondo; linea dorso-lombare diritta; coda inserita alta; prosciutto largo, disceso, muscoloso.	Cilindrico, linea dorso-lombare leggermente arcuata; spalle, dorso e lombi molto larghi e muscolosi; groppa larga ma corta, con masse muscolari molto rilevate; coda attaccata molto bassa e infossata; prosciutto di grande sviluppo, con masse muscolari piene, molto largo globoso e disceso fino al garretto.
<b>ARTI</b>	Di media lunghezza, in perfetto appiombio, con articolazioni nette, robuste, pastorali corti e piedi solidi con unghie larghi, corti, ben serrati ed uniformi.	Di media lunghezza, in perfetto appiombio, con articolazioni nette, robuste, pastorali corti e piedi solidi con unghie larghi, corti, ben serrati ed uniformi.	Di media lunghezza, in perfetto appiombio, articolazioni nette, robuste, pastorali corti, unghie pigmentati, corti e serrati.	Corti, fini ma robusti, in perfetto appiombio, articolazioni nette, piedi diritti con unghie forti e serrati.
<b>CARATTERI SESSUALI</b>	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli voluminosi, globosi, uniformi, ben sporgenti dal perineo; capezzoli di numero non inferiore a 14, ben rilevati e regolarmente distanziati. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 14, regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli voluminosi, globosi, uniformi, ben sporgenti dal perineo; capezzoli di numero non inferiore a 14, ben rilevati e regolarmente distanziati. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 14, regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli globosi, ben pronunciati, aderenti al perineo; capezzoli in numero non inferiore a 12. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 12, regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli voluminosi, con borsa scrotale discesa; capezzoli in numero non inferiore a 12. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 12, regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.

QUADRO B

**Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia**

	LANDRACE BELGA	HAMPSHIRE	SPOT
<b>TIPO</b>	Di taglia media, caroso, scheletro leggero ma solido	Di buona mole, compatto, armonico, vivace, di notevole rusticità.	Di media mole, armonico, caratteristico.
<b>MANTELLO E PIGMENTAZIONE</b>	Setole bianche, cute depigmentata (rosea); è tollerata la presenza di qualche piccola macchia nera o ardesia.	Cute e setole di colore nero, salvo la presenza di una fascia bianca continua che circonda completamente il tronco all'altezza delle spalle includendo gli arti anteriori. La estensione della fascia non deve superare il 50% della superficie corporea; la parte distale degli arti può essere bianca fino al garretto.	Cute di colore rosa e nero ardesia a macchie; setole bianche raccolte sulle zone a cute pigmentata; generalmente il nero prevale sul bianco; talvolta intorno alle macchie pigmentate si rilevano aloni di colorazioni dovuti all'inserzione di setole bianche sulla cute pigmentata.
<b>TESTA</b>	Leggera di media lunghezza con profilo fronto-nasale rettilineo; orecchie leggermente pendenti, dirette in avanti, di media lunghezza, leggere.	Di medio sviluppo, molto robusta ma leggera con profilo fronto-nasale rettilineo; occhi piuttosto sporgenti, guance ferme e nette, orecchie piccole ed erette.	Di medio sviluppo, leggera, profilo fronto-nasale rettilineo o leggermente concavo, occhi piccoli, ciglia e sopracciglia costituite da setole bianche, orecchie pendule, piccole; la regione fronto-nasale è coperta da cute rosea e da sottili setole bianche.
<b>COLLO</b>	Mediamente lungo, armonicamente collegato con la testa ed il tronco.	Corto, molto muscoloso, con insensibile passaggio al tronco, sia dorsalmente che ventralmente.	Di media lunghezza, muscoloso con passaggio armonico al dorso al petto e alle spalle.
<b>TRONCO</b>	Allungato; spalle larghe, bene in carne; petto largo e muscoloso; dorso, lombi e groppa lunghi, larghi e molto carnosì formanti una linea pressoché dritta ed orizzontale; coda attaccata bassa; ventre sostenuto e formante con lo sterno una linea dritta; prosciutto molto sviluppato in senso antero-posteriore, spesso, globoso, molto muscoloso e magro, molto disceso.	Relativamente breve ma non tozzo, di larghezza uniforme, con linea dorso-lombare convessa; spalle muscolose e bene fasciate; petto ampio e profondo; fianchi lunghi e tesi; groppa piena, quadrata, leggermente inclinata; coda attaccata alta, attorcigliata; ventre teso e sostenuto; prosciutto largo e ben disceso, molto muscoloso con buona globosità.	Lungo, linea dorso-lombare leggermente convessa; spalle muscolose; petto ampio e profondo; fianchi lunghi ma non discesi; groppa piena, quadrata, leggermente inclinata; coda attaccata alta, attorcigliata con fiocco ben sviluppato di colore nero, più raramente bianco; ventre ben sostenuto; coscia larga, discesa, con profilo posteriore decisamente convesso, molto muscoloso con buona globosità.
<b>ARTI</b>	Di media lunghezza, in perfetto appiombò, articolazioni nette, robuste, pastorali corti, piedi solidi con unghie larghi, corti ben serrati ed uniformi.	Di media lunghezza, molto robusti, in perfetto appiombò, articolazioni nette, garretto asciutto, piedi solidi con unghie corti, ben serrati ed uniformi.	Di media lunghezza, molto robusti, in perfetto appiombò, articolazioni nette, piedi solidi con unghie corti, ben serrati ed uniformi. Tutti e 4 balzani altocalzati.
<b>CARATTERI SESSUALI</b>	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli voluminosi, globosi, uniformi, ben sporgenti dal perineo; capezzoli in numero non inferiore a 12. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 12, regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli globosi, ben pronunciati, aderenti al perineo; capezzoli in numero non inferiore a 12. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 12, regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli globosi, ben pronunciati aderenti al perineo; capezzoli in numero non inferiore a 12. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 12, regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.

## QUADRO C

### Registro dei tipi genetici autoctoni

	APULO-CALABRESE	NERO SICILIANO	CASERTANA	CINTA SENESE	MORA ROMAGNOLA
<b>TIPO</b>	Robusto, taglia medio-piccola con scheletro forte	Robusto, taglia piccola con scheletro forte	Gentile, taglia piccola con scheletro leggero ma solido.	Fine, taglia media con scheletro leggero ma solido.	Robusto, taglia grande con scheletro forte
<b>MANTELLO E PIGMENTAZIONE</b>	Cute e setole di colore nero. Le setole sono robuste e più lunghe nella regione dorso-lombare, dove assumono forma di criniera. Alcuni soggetti possono presentare macchie bianche alle estremità inferiori degli arti.	Cute e setole di colore nero. Le setole sono robuste e particolarmente lunghe nella regione dorso-lombare dove assumono forma di criniera. Alcuni soggetti possono avere la faccia parzialmente o totalmente bianca (suino "facciolo").	Cute pigmentata (nero o grigio-ardesia). Setole rade e sottili, talvolta raggruppate a formare ciuffetti specialmente sul collo, sulla testa e all'estremità della coda	Cute e setole di colore nero, salvo la presenza di una fascia bianca continua che circonda completamente il tronco all'altezza delle spalle includendo gli arti anteriori. Il passaggio tra nero e bianco può essere graduale e non netto. Sono inoltre ammesse macchie nere all'interno della fascia bianca. Il setto nasale può essere depigmentato.	Cute pigmentata (nera o grigio scuro) sul dorso e nelle zone esterne degli arti, rosea nell'addome e nelle facce interne dell'avambraccio e delle cosce. Mantello fulvo chiaro fino a sei mesi di età, successivamente nero focato, con setole lunghe, e talvolta a punta divisa rossiccia, robuste soprattutto nella linea sparta dorsale.
<b>TESTA</b>	Di medio sviluppo, profilo fronto-nasale rettilineo, mandibola piuttosto stretta, grugno lungo e sottile; orecchie grandi pendenti in avanti e in basso.	Di notevole sviluppo, lunga, profilo fronto-nasale rettilineo, grugno stretto ed inclinato; orecchie piccole dirette obliquamente in alto con punte portate orizzontalmente in avanti. E' tollerata, anche se non tipica della razza, la presenza di tèttole.	Di medio sviluppo e forma tronco-conica, profilo fronto-nasale rettilineo o leggermente concavo, grugno lungo e sottile; orecchie di media grandezza ravvicinate tra loro e pendenti in avanti. Presenza di tèttole. La pelle può formare sul sincipite un notevole rilievo in senso trasversale e sulla fronte pieghe in mezzo, sopra e lateralmente agli occhi.	Di medio sviluppo, profilo fronto-nasale rettilineo; orecchie dirette in avanti, ed in basso di media lunghezza.	Tendente al lungo, con orecchie relativamente piccole portate in avanti quasi in direzione orizzontale. Muso lungo e sottile, sclera con pigmentazione nera.
<b>COLLO</b>	Allungato, mediamente sviluppato.	Allungato, mediamente sviluppato.	Allungato e stretto lateralmente	Allungato ed armonicamente inserito nel tronco.	Leggermente allungato, stretto lateralmente.
<b>TRONCO</b>	Moderatamente lungo e stretto, torace poco profondo, ventre stretto e pendente, linea dorso-lombare rettilinea, groppa inclinata.	Poco sviluppato, compresso nella regione toracica, addome leggermente basso, linea dorso lombare convessa, groppa inclinata, coda attorcigliata.	Moderatamente lungo e stretto, regione toracica piatta. Linea dorso-lombare leggermente convessa, groppa molto inclinata e stretta, coda attorcigliata	Moderatamente lungo, di forma cilindrica depressa lateralmente, torace poco profondo e addome ampio, spalle muscolose e ben fasciate, linea dorso-lombare diritta, groppa inclinata, coda attorcigliata, natiche ben discese.	Lungo, cilindrico, con linea dorso-lombare molto convessa. Spalle piuttosto leggere, cosce lunghe e poco convesse, coda sottile e lunga.
<b>ARTI</b>	Di media lunghezza, robusti, con articolazioni asciutte.	Relativamente lunghi e poveri di muscoli	Di media lunghezza, asciutti e piuttosto sottili, garretti e pastorali talvolta dritti	Medio-lunghi, sottili ma solidi, con articolazioni asciutte, pastorali lungo giuntati e unghie compatti.	Lunghi, robustissimi, talvolta stangati, con unghie aperti e scuri.
<b>CARATTERI SESSUALI</b>	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a 10. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 10, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a 10. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 10, regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a 10. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 10 regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a 10. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 10, regolarmente distanziate, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli ben pronunciati, mammelle in numero non inferiore a 10. <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 10, con capezzoli normali, ben pronunciati e pervii



## QUADRO C

### Registro dei tipi genetici autoctoni

	SARDA
<b>TIPO</b>	Taglia piccola con scheletro solido
<b>MANTELLO E PIGMENTAZIONE</b>	Cute pigmentata almeno parzialmente. Mantello di colore vario: nero, bianco, rosso, grigio, fulvo, unito o pezzato. Setole folte e talvolta ondulate o arricciate, che ricoprono abbondantemente il corpo. E' presente una criniera dorsale con setole lunghe. E' possibile la presenza di un ciuffo lombare.
<b>TESTA</b>	Di medio sviluppo, profilo fronto-nasale rettilineo; orecchie pendenti in avanti o lateralmente. E' possibile la presenza di tette.
<b>COLLO</b>	Corto e robusto
<b>TRONCO</b>	Poco sviluppato, linea dorso-lombare rettilinea o leggermente convessa, groppa inclinata; spalle leggere, torace poco sviluppato, cosce scame. Coda lunga con setole che, talvolta, formano una caratteristica coda "cavallina".
<b>ARTI</b>	Corti e robusti
<b>CARATTERI SESSUALI</b>	<i>NEL MASCHIO:</i> testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a 8.  <i>NELLA FEMMINA:</i> mammelle in numero non inferiore a 8, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.

## QUADRO D

### Registro delle razze sintetiche

	NERO DI PARMA
TIPO	Taglia medio-grande con scheletro leggero ma solido
MANTELLLO E PIGMENTAZIONE	Cute ardesia scuro. Setole rade di colore nero
TESTA	Di medio sviluppo, profilo fronto-nasale rettilineo; orecchie pendenti in avanti e in basso. E' possibile la presenza di tettele.
COLLO	Allungato, mediamente sviluppato
TRONCO	Lungo; linea dorso-lombare leggermente convessa, spalle muscolose, torace profondo, fianchi lunghi; groppa inclinata, cosce muscolose, coda attorcigliata.
ARTI	Lunghi e robusti, pastorali lunghi e robusti con piedi solidi.
CARATTERI SESSUALI	NEL MASCHIO: testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a 10. NELLA FEMMINA: mammelle in numero non inferiore a 10, con capezzoli normali ben pronunciati e pervii.

QUADRO E

**Libro genealogico**

**Requisiti per l'iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione scrofe**

		REQUISITI PRODUTTIVI	REQUISITI MORFOLOGICI
LARGE WHITE ITALIANA LANDRACE ITALIANA	<i>SUPPLEMENTARE</i>	Aver partorito almeno una volta	Possedere almeno 14 mammelle funzionanti
	ORDINARIO		
	MADRI DI VERRO	Indice prolificità di uscita non inferiore a 0,0	Possedere almeno 14 mammelle funzionanti
DUROC ITALIANA	<i>SUPPLEMENTARE</i>	Aver partorito almeno una volta	Possedere almeno 12 mammelle funzionanti
	ORDINARIO		
	MADRI DI VERRO	Aver partorito entro il 14° mese di età	Possedere almeno 12 mammelle funzionanti
PIETRAIN	<i>SUPPLEMENTARE</i>	Aver partorito almeno una volta	Possedere almeno 12 mammelle funzionanti
	ORDINARIO		
	MADRI DI VERRO		

QUADRO F

Libro genealogico

Requisiti per l'iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione verri

		REQUISITI PRODUTTIVI E GENETICI	REQUISITI MORFOLOGICI
LARGE WHITE ITALIANA	VERRI INSEMINAZIONE NATURALE	-----	Possedere almeno 14 mammelle normali
	VERRI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE	Abilitazione ai sensi dell'art. 12 del Disci- plinare delle prove in Stazione	Possedere almeno 14 mammelle normali
	VERRI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DIFFUSIONE	Abilitazione ai sensi dell'art. 12 del Disci- plinare delle prove in Stazione	Possedere almeno 14 mammelle normali
LANDRACE ITALIANA	VERRI INSEMINAZIONE NATURALE	-----	Possedere almeno 14 mammelle normali
	VERRI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE	Abilitazione ai sensi dell'art. 12 del Disci- plinare delle prove in Stazione	Possedere almeno 14 mammelle normali
	VERRI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DIFFUSIONE	Abilitazione ai sensi dell'art. 12 del Disci- plinare delle prove in Stazione	Possedere almeno 14 mammelle normali
DUROC ITALIANA	VERRI INSEMINAZIONE NATURALE	-----	Possedere almeno 12 mammelle normali
	VERRI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE LINEA ALTA SALUMERIA	Indice uscita Salumeria maggiore/uguale a 1,00 Abilitazione ai sensi dell'art. 12 del Disci- plinare delle prove in Stazione	Possedere almeno 12 mammelle normali
	VERRI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DIFFUSIONE LINEA ALTA SALUMERIA	Indice uscita Salumeria maggiore/uguale a 1,00 Abilitazione ai sensi dell'art. 12 del Disci- plinare delle prove in Stazione	Possedere almeno 12 mammelle normali
	VERRI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DIFFUSIONE LINEA ALTA RESA	Indice uscita Resa maggiore uguale a 1,00 Abilitazione ai sensi dell'art. 12 del Disci- plinare delle prove in Stazione	Possedere almeno 12 mammelle normali

PIETRAIN

}	VERRI INSEMINAZIONE NATURALE	-----	Possedere almeno 12 mammelle normali
	VERRI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DIFFUSIONE	Abilitazione ai sensi dell'art. 23 del Disci- plinare delle prove in Stazione	Possedere almeno 12 mammelle normali

## QUADRO G

### Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia

#### Requisiti per l'iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione scrofe

		REQUISITI PRODUTTIVI	REQUISITI MORFOLOGICI
LANDRACE BELGA HAMPSHIRE SPOT	{ SUPPLEMENTARE ORDINARIO	Aver partorito almeno una volta	Possedere almeno 12 mammelle funzionanti

## QUADRO H

### Registro dei tipi genetici autoctoni

#### Requisiti per l'iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione scrofe

		REQUISITI PRODUTTIVI	REQUISITI MORFOLOGICI
CINTA SENESE MORA ROMAGNOLA NERO SICILIANO APULO-CALABRESE CASERTANA	SUPPLEMENTARE	Aver partorito almeno una volta	Possedere almeno 10 mammelle funzionanti
	ORDINARIO		
SARDA	SUPPLEMENTARE	Aver partorito almeno una volta	Possedere almeno 8 mammelle funzionanti
	ORDINARIO		

QUADRO I

**Registro delle razze sintetiche**

**Requisiti per l'iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione scrofe**

		REQUISITI PRODUTTIVI	REQUISITI MORFOLOGICI
NERO DI PARMA	{ ORDINARIO	Aver partorito almeno una volta	Possedere almeno 10 mammelle funzionanti



QUADRO L

**Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia**

**Requisiti per l'iscrizione alla sezione verri**

	REQUISITI PRODUTTIVI	REQUISITI MORFOLOGICI
LANDRACE BELGA HAMPSHIRE SPOT	-----	Possedere almeno 12 mammelle normali

## QUADRO M

### Registro dei Tipi genetici autoctoni

#### Requisiti per l'iscrizione alla sezione verri

	REQUISITI PRODUTTIVI	REQUISITI MORFOLOGICI
CINTA SENESE MORA ROMAGNOLA NERO SICILIANO APULO-CALABRESE CASERTANA	-----	Possedere almeno 10 mammelle normali
SARDA	-----	Possedere almeno 8 mammelle normali

QUADRO N

**Registro delle razze sintetiche**

**Requisiti per l'iscrizione alla sezione verri**

		REQUISITI PRODUTTIVI	REQUISITI MORFOLOGICI
NERO DI PARMA	{	-----	Possedere almeno 10 mammelle funzionanti

**TIPI GENETICI AUTOCTONI**  
**ELENCO DENOMINAZIONI ALTERNATIVE O LOCALI**

**“APULO-CALABRESE”**

- Calabrese
- Nero d'Abruzzo
- Nero calabrese
- Nero dei Monti Dauni meridionali
- Nero dei Monti Lepini
- Nero di Capitanata
- Nero lucano
- Nero maremmano
- Nero pugliese
- Nero reatino
- Pugliese
- Nero sabino

**“NERO SICILIANO”**

- Nero dei Nebrodi
- Nero delle Madonie
- Nero dell'Etna
- Nero ibleo

**“CASERTANA”**

- Napoletana
- Pelatella
- Teanese

**“MORA ROMAGNOLA”**

- Bolognese
- Bruna romagnola
- Castagnina
- Faentina
- Forlivese
- Mora

**“CINTA SENESE”**

- Cinta
- Cinto
- Cinto toscano
- Cinturello Umbro
- Cinturino Umbro