



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA, 53 - 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO

SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Prot. N. 1269 /ls

Roma, 02-07-2020

Oggetto: Risultati prova genetica SIB TEST

Agli allevatori interessati

LORO SEDI

Ai Centri Genetici

LORO SEDI

Si inviano, in allegato i risultati dei soggetti di razza Large White Italiana, Landrace Italiana, Duroc Italiana provati nel settore 191112G.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(dr Maurizio Gallo)

All. cit.

SIB TEST - RISULTATI OTTENUTI DAL SETTORE 191112G

Razza Large White Italiana

CANDIDATO	INDICE SELEZIONE	IMG	LARDO	TAGLI MAGRI	CALO	COSCE	I.C.A.	N
LW IT MN241332	+1,92	+73	-7,77	+6,241	+36	+0,942	-0,279	3
LW IT MN241308	+1,47	+89	-2,43	+5,187	+34	+1,063	-0,442	3
LW IT MO021347	+1,47	+58	-3,10	+5,259	+25	+0,584	-0,338	2
LW IT CPE00320	+1,40	+62	+2,99	+3,601	-10	+0,100	-0,293	1
LW IT MN241295	+1,26	+59	-3,13	+4,332	+14	+0,913	-0,118	3
LW IT BS108577	+1,25	+50	-3,90	+5,519	+38	+0,585	-0,305	2

CANDIDATO	COD. ANAS	PADRE	MADRE
LW IT MN241332	MN005	LW IT MN234214	LW IT MN234954
LW IT MN241308	MN025	LW IT MN235774	LW IT MN236700
LW IT MO021347	MO018	LW IT DSP03504	LW IT MO021190
LW IT CPE00320	PN004	LW IT PEA35488	LW IT CPE00273
LW IT MN241295	MN005	LW IT MN236372	LW IT MN229201
LW IT BS108577	BS019	LW IT DSP03504	LW IT BS107431

Razza Landrace Italiana

CANDIDATO	INDICE SELEZIONE	IMG	LARDO	TAGLI MAGRI	CALO	COSCE	I.C.A.	N
L IT MN241383	+1,80	+127	-7,43	+6,030	+44	+0,885	-0,457	3
L IT BMP02573	+1,07	+95	-4,34	+3,991	+26	+0,808	-0,363	3

CANDIDATO	COD. ANAS	PADRE	MADRE
L IT MN241383	MN025	L IT CVP06642	L IT MN236691
L IT BMP02573	MN059	L IT MN236260	L IT BMP01312

Razza Duroc Italiana

CANDIDATO	INDICE SALUMERIA	INDICE RESA	IMG	LARDO	TAGLI MAGRI	CALO	COSCE	I.C.A.	GIV	N
D IT CVP07725	+1,82	+1,95	+89	-6,08	+6,421	+31	+1,607	-0,413	-0,655	3
D IT LGS01282	+1,74	+1,38	+67	-5,63	+6,164	+35	+1,421	-0,250	-1,399	2
D IT LGS01291	+1,66	+1,93	+90	-5,95	+6,072	+35	+1,488	-0,407	-1,311	3
D IT CVP07731	+1,65	+1,86	+86	-4,23	+5,659	+25	+1,335	-0,367	-0,989	3
D IT LGS01265	+1,60	+2,14	+100	-8,33	+6,778	+59	+1,825	-0,452	-2,448	3
D IT CVP07741	+1,54	+1,42	+80	-6,21	+5,941	+33	+1,122	-0,389	-0,982	2
D IT LGS01302	+1,41	+2,00	+85	-5,33	+6,410	+42	+1,688	-0,327	-1,081	2

CANDIDATO	COD. ANAS	PADRE	MADRE
D IT CVP07725	CR015	D IT CVP06078	D IT CVP06764
D IT LGS01282	AR100	D IT CVP06978	D IT LGS00707
D IT LGS01291	AR100	D IT CVP06978	D IT LGS00716
D IT CVP07731	CR015	D IT CVP06978	D IT CVP05380
D IT LGS01265	AR100	D IT T0002971	D IT DSP03440
D IT CVP07741	CR015	D IT CN065087	D IT CVP06788
D IT LGS01302	AR100	D IT CVP06978	D IT LGS00628



AR100
CENTRO GENETICO SUINI
LOC. MUGLIANO
52100 AREZZO AR
Tel.

CR015
FERRARI CARLO VITTORIO & PAOLO SOC.AGR. S.S.
VIA BORGHI INFERIORI 16
26019 VAILATE CR
Tel. 3339062388

MN025
SOC.AGR. RONCONI GIACOMO DI RONCONI F.LLI SS
VIA ARGINE PO 1
46034 BORGOFORTE MN
Tel. 0376466259


MO018
CREA-ZA
VIA BECCASTECCA 345
41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO
Tel. 059926268

BS019
SOC.AGR. MALINCORDA S.S. DI SANTUS LU
VIA LAZZARETTO 22
25038 SANT ANDREA BS

MN005
AZ.AGR. LEVONI E SERENI S.S.
VIA PONGA 43
46040 CAVRIANA MN
Tel. 037682058

MN059
BOMPIERI ALLEVAMENTI S.S. SOC.AGR.
VIA CASTELLETTI DOSSI
46040 PIUBEGA MN
Tel. 0376655171

PN004
AZ.AGR. PESSOTTO CARLO
VIA CASASOLA 6
33097 SPILIMBERGO PN
Tel. 04273404



associazione nazionale allevatori suini

NOTA ESPLICATIVA

I dati produttivi di due sorelle e un fratello pieno di ogni verro candidato vengono raccolti nel centro genetico. I dati vengono analizzati con un Multiple Trait-BLUP Animal Model con diversi modelli per ciascun carattere. A seconda del carattere analizzato i modelli correggono gli indici per il settore di prova, la data di macellazione, il sesso, l'età alla fine della prova, il coefficiente di consanguineità, la nidiata.

INDICI GENETICI TOTALI

Indice Selezione e Indice Salumeria

Esprimono il valore genetico di un candidato per un genotipo aggregato che combina caratteri di economia di allevamento (Incremento Medio Giornaliero - IMG), di qualità della carcassa (Tagli Magri e Lardo), e di qualità della carne (Calo di prima salagione e G.I.V.) in proporzioni che corrispondono agli obiettivi di selezione del Libro genealogico. Sono espressi per ciascuna razza in unità di deviazione standard senza alcun riferimento ad una base genetica (base mobile). La media di popolazione dell'indice di Selezione è sempre zero. L'indice Salumeria viene calcolato solo per la razza Duroc Italiana


Indice Resa

Calcolato solo per la razza Duroc italiana, esprime in unità di deviazione standard da una base mobile il valore genetico di un candidato per un genotipo aggregato che combina Tagli Magri e Incremento Medio Giornaliero in proporzioni tali da premiare i soggetti con la più alta efficienza di produzione.

INDICI GENETICI PARZIALI

1. L'indice genetico I.M.G. rappresenta il valore genetico del verro per la velocità di accrescimento giornaliero durante la prova rispetto alla media dei valori genetici dei verri nati nel 1993 (base fissa). E' espresso in grammi.
2. L'indice genetico Lardo rappresenta il valore genetico del verro per lo spessore del lardo misurato alla macellazione sulla mezzena in corrispondenza del muscolo Gluteo medio. E' espresso in mm ed è riferito alla base fissa 1993.
3. L'indice genetico Tagli Magri rappresenta il valore genetico del verro per il peso totale di coppa e lombi alla macellazione. E' espresso in kg ed è riferito alla base fissa 1993.
4. L'indice genetico Calo rappresenta il valore genetico del verro per la perdita di peso delle cosce durante la prima salagione in prosciuttificio. E' espresso in grammi, ed è riferito alla base fissa 1993.
5. L'indice genetico Cosce rappresenta il valore genetico del verro per il peso delle cosce a caldo, è espresso in kg ed è riferito alla base fissa 1993. Non entra nella formazione degli Indici genetici totali.
6. L'indice genetico I.C.A. rappresenta il valore genetico del verro per il rapporto tra peso del mangime consumato e accrescimento ponderale. E' privo di unità di misura ed è riferito alla base fissa 1993. Non entra nella formazione degli Indici genetici totali.
7. L'indice genetico G.I.V. rappresenta il valore genetico del verro per la probabilità di avere cosce con Grasso Intermuscolare Visibile (Grassinatura). E' espresso in unità di deviazione standard ed è riferito alla base fissa genetica (1993). Viene calcolato solamente per la Duroc Italiana e fa parte dell'Indice Salumeria.

N E' il numero di fratelli pieni del verro che terminano la prova (1, 2 o 3).



associazione nazionale allevatori suini