



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA, 53 - 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO

SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Prot. N. 1506 /gc

26-07-2023

Oggetto: Risultati prova genetica SIB TEST

Agli allevatori interessati

LORO SEDI

Ai Centri Genetici

LORO SEDI

Si inviano, in allegato i risultati dei soggetti di razza Large White Italiana, Landrace Italiana, Duroc Italiana provati nel settore 221206E.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo

All. cit.

SIB TEST - RISULTATI OTTENUTI DAL SETTORE 221206E

Razza Large White Italiana

CANDIDATO	INDICE SELEZIONE	IMG	LARDO	TAGLI MAGRI	CALO	COSCE	I.C.A.	INDICE RM RESP.	INDICE RM ENTE.	N
LW IT BMP06415	+1,98	+75	+0,96	+4,040	-15	+0,472	-0,285	-0,320	+0,909	1
LW IT VAL05521	+1,15	+58	-2,76	+3,806	+4	+0,181	-0,295	-1,187	+0,003	2
LW IT SLG00029	+1,09	+75	-1,76	+3,457	+6	+0,429	-0,382	-1,432	+0,643	2
LW IT GLS00688	+0,61	+74	-6,04	+4,358	+40	+0,894	-0,326	+0,791	+0,056	2

CANDIDATO	COD. ANAS	PADRE	MADRE
LW IT BMP06415	MN059	LW IT TMG03414	LW IT BMP02468
LW IT VAL05521	BS134	LW IT RNC00677	LW IT VAL04792
LW IT SLG00029	M0165	LW IT RNC00275	LW IT M0021574
LW IT GLS00688	MN005	LW IT MN242833	LW IT MN236520

Razza Landrace Italiana

CANDIDATO	INDICE SELEZIONE	IMG	LARDO	TAGLI MAGRI	CALO	COSCE	I.C.A.	INDICE RM RESP.	INDICE RM ENTE.	N
L IT XKA03541	+1,66	+87	-3,54	+5,062	+27	+0,811	-0,265	+1,258	-1,064	2
L IT BMP06347	+0,96	+124	-6,44	+5,075	+43	+0,987	-0,472	-0,076	-0,664	2

CANDIDATO	COD. ANAS	PADRE	MADRE
L IT XKA03541	BS021	L IT XKA03447	L IT XKA03368
L IT BMP06347	MN059	L IT BMP04151	L IT BMP02760

Razza Duroc Italiana

CANDIDATO	INDICE SALUMERIA	INDICE RESA	IMG	LARDO	TAGLI MAGRI	CALO	COSCE	I.C.A.	GIV	INDICE RM RESP.	INDICE RM ENTE.	N
D IT TNN00474	+1,68	+1,38	+76	-4,68	+5,626	+37	+1,206	-0,353	-2,534	+1,569	+0,376	2
D IT TNN00465	+1,66	+1,13	+76	-5,73	+5,517	+33	+0,961	-0,382	-2,161	-0,209	+1,149	2
D IT EMM00253	+1,50	+0,82	+60	-2,88	+5,471	+25	+1,800	-0,212	-1,316	+1,947	-0,024	2
D IT TNN00459	+1,32	+1,40	+79	-4,38	+5,542	+41	+1,402	-0,354	-2,402	+1,102	+0,109	2
D IT DSP05122	+1,04	+0,99	+71	-6,08	+5,179	+43	+1,256	-0,362	-2,439	-1,921	-0,371	2

CANDIDATO	COD. ANAS	PADRE	MADRE
D IT TNN00474	MI040	D IT CVP09199	D IT TNN00150
D IT TNN00465	MI040	D IT LGS01585	D IT L0042403
D IT EMM00253	CN085	D IT CN069109	D IT CN068611
D IT TNN00459	MI040	D IT CVP09199	D IT L0042505
D IT DSP05122	VT004	D IT CVP07818	D IT DSP04297



BS021
PERCALLO F.LLI S.S. SOC. AGR.
VIA DELLE LAME 7
25018 NOVAGLI BS
Tel. 0309650936

BS134
SOC.AGR. VALTULINI BORTOLOMEO S.S.
VIA PIAVE 12
25030 ORZIVECCHI BS

CN085
AZ.AGR. ELLENA ELIO
VIA S. CRISTINA 3/B
12020 TARANTASCA CN
Tel.


MI040
TONINELLI F.LLI SOC. AGR. SS
CASCINA LUNA
26866 MARUDO LO
Tel. 0371239458

MN005
SOC.AGR. SERENI S.S.
VIA PONGA 43
46040 CAVRIANA MN
Tel. 037682058

MN059
BOMPIERI ALLEVAMENTI S.S. SOC.AGR.
VIA CASTELLETTI DOSSI
46040 PIUBEGA MN
Tel. 0376655171

MO165
SOC.AGR. S.LUCIA DI GILLI MARIO E GIORGIO SS
VIA S. LUCIA 22
41015 NONANTOLA MO
Tel.

VT004
DE SANTIS P., R. E G. SOC. AGR. S.S.
STRADA CASTIGLIONE 21
01100 VITERBO VT
Tel. 0761250517



associazione nazionale allevatori suini

NOTA ESPLICATIVA

I dati produttivi di due sorelle e un fratello pieno di ogni verro candidato vengono raccolti nel centro genetico. I dati vengono analizzati con un Multiple Trait-BLUP Animal Model con diversi modelli per ciascun carattere. A seconda del carattere analizzato i modelli correggono gli indici per il settore di prova, la data di macellazione, il sesso, l'età alla fine della prova, il coefficiente di consanguineità, la nidiate.

INDICI GENETICI TOTALI

Indice Selezione e Indice Salumeria

Esprimono il valore genetico di un candidato per un genotipo aggregato che combina caratteri di economia di allevamento (Incremento Medio Giornaliero - IMG), di qualità della carcassa (Tagli Magri e Lardo), e di qualità della carne (Calo di prima salagione e G.I.V.) in proporzioni che corrispondono agli obiettivi di selezione del Libro genealogico. Sono espressi per ciascuna razza in unità di deviazione standard senza alcun riferimento ad una base genetica (base mobile). La media di popolazione dell'indice di Selezione è sempre zero. L'indice Salumeria viene calcolato solo per la razza Duroc Italiana

Indice Resa

Calcolato solo per la razza Duroc italiana, esprime in unità di deviazione standard da una base mobile il valore genetico di un candidato per un genotipo aggregato che combina Tagli Magri e Incremento Medio Giornaliero in proporzioni tali da premiare i soggetti con la più alta efficienza di produzione.

INDICI GENETICI PARZIALI

1. L'indice genetico I.M.G. rappresenta il valore genetico del verro per la velocità di accrescimento giornaliero durante la prova rispetto alla media dei valori genetici dei verri nati nel 1993 (base fissa). E' espresso in grammi.
2. L'indice genetico Lardo rappresenta il valore genetico del verro per lo spessore del lardo misurato alla macellazione sulla mezzena in corrispondenza del muscolo Gluteo medio. E' espresso in mm ed è riferito alla base fissa 1993.
3. L'indice genetico Tagli Magri rappresenta il valore genetico del verro per il peso totale di coppa e lombi alla macellazione. E' espresso in kg ed è riferito alla base fissa 1993.
4. L'indice genetico Calo rappresenta il valore genetico del verro per la perdita di peso delle cosce durante la prima salagione in prosciuttificio. E' espresso in grammi, ed è riferito alla base fissa 1993.
5. L'indice genetico Cosce rappresenta il valore genetico del verro per il peso delle cosce a caldo, è espresso in kg ed è riferito alla base fissa 1993. Non entra nella formazione degli Indici genetici totali.
6. L'indice genetico I.C.A. rappresenta il valore genetico del verro per il rapporto tra peso del mangime consumato e accrescimento ponderale. E' privo di unità di misura ed è riferito alla base fissa 1993. Non entra nella formazione degli Indici genetici totali.
7. L'indice genetico G.I.V. rappresenta il valore genetico del verro per la probabilità di avere cosce con Grasso Intermuscolare Visibile (Grassinatura). E' espresso in unità di deviazione standard ed è riferito alla base fissa genetica (1993). Viene calcolato solamente per la Duroc Italiana e fa parte dell'Indice Salumeria.
8. L'indice genetico RM Respiratorie (Resistenza Malattie Respiratorie) rappresenta il valore genetico del verro per la probabilità di non ricorrere al trattamento con farmaci per le malattie respiratorie. È espresso in unità di deviazione standard senza alcun riferimento ad una base genetica (base mobile). Non entra nella formazione degli Indici genetici totali.
9. L'indice genetico RM Enteriche (Resistenza Malattie Enteriche) rappresenta il valore genetico del verro per la probabilità di non ricorrere al trattamento con farmaci per le malattie enteriche. È espresso in unità di deviazione standard senza alcun riferimento ad una base genetica (base mobile). Non entra nella formazione degli Indici genetici totali.

N E' il numero di fratelli pieni del verro che terminano la prova (1 o 2).



associazione nazionale allevatori suini