associazione nazionale allevatori suini

Via Lazzaro Spallanzani, 4 - 00161- ROMA
telefono: 039 - 06441706.20 fax: 06441706.38
www.anas.it - e-mail: anas@anas.it

PRESTAZIONI E VALORE GENETICO RAZZE SELEZIONATE PER LE DOP
I risultati dell'attività 2015

I risultati ottenuti nel 2015 consolidano i trend degli anni precedenti. L'obiettivo della selezione è aumentare l'efficienza e la produzione di tagli magri senza compromettere il profilo qualitativo delle cosce (assenza difetti e migliore resa in stagionatura).

Infatti, per quanto riguarda l'efficienza in allevamento (aumento IMG incremento medio giornaliero e diminuzione ICA indice conversione alimentare) e le prestazioni alla macellazione (Tagli magri e Cosce) sono rilevanti i dati del progresso genetico realizzato nelle tre razze selezionate per il circuito DOP.

Di seguito è riportato il valore genetico raggiunto per ogni carattere, rispetto alla base del 1993. I dati sono espressi in unità di deviazione standard per permettere il confronto tra i diversi caratteri.

I progressi maggiori sono stati realizzati per la quantità di tagli magri (coppe e lombi) della carcassa e per la velocità di crescita (IMG). Per la razza Duroc italiana è riportato anche il carattere GIV che è un indicatore della marezzatura delle cosce. Il valore raggiunto conferma che il fenomeno dell'eccessiva infiltrazione di grasso tra i muscoli della coscia è ampiamente sotto controllo.

LARGE WHITE ITALIANA



LANDRACE ITALIANA



DUROC ITALIANA

E’ pure interessante riportare le prestazioni medie ottenute dai suini in prova (da 30 a ≥ 155 Kg di peso vivo). I suini di età compresa tra 30 e 45 giorni vengono raccolti ogni due settimane in diversi allevamenti iscritti al Libro genealogico e vengono destinati prima ad una struttura per un periodo di acclimatamento e successivamente vengono alloggiati nei locali di prova. La pesatura dei suini è quindicinale e il controllo del consumo alimentare è giornaliero. Si tratta di un lavoro condotto con una particolare accuratezza attraverso sistemi automatizzati.

	LARGE WHITE IT	LANDRACE IT	DUROC IT
IMG gr/gg	867	843	859
ICA	3,011	3,131	3,070
RESA ALIMENTARE %	33,21	31,93	32,57

I dati dimostrano le potenzialità raggiunte dai suini delle tre razze, selezionate per produrre carcasse con un equilibrato rapporto tra parte magra e parte grassa e carni più adatte alla stagionatura.

Per la consultazione completa dei testi:
WWW.ANAS.IT /VITA ASSOCIATIVA-NEWS/ ANAS NOTIZIE.....